

Madame Mademoiselle,

Cet examen vous a été prescrit par votre médecin : vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser ; il ne sera pratiqué qu'avec **votre consentement** .

Il s'agit d'une radiographie de l'utérus : elle consiste à introduire par le vagin un produit opaque aux rayons X dans la cavité utérine et à prendre plusieurs clichés radiologiques.

Elle apporte des renseignements utiles en complément de l'échographie.

Votre rendez-vous sera fixé dans les 12 premiers jours du cycle : après les règles et avant l'ovulation. En cas de doute, n'hésitez pas à nous poser des questions.

Vérifiez que l'examen a bien lieu dans les 12 jours qui suivent vos règles.

- S'il est possible que vous soyez enceinte, (Par sécurité un dosage de HCG vous sera prescrit).
- Si vous souffrez d'allergie, d'asthme ou d'eczéma, (une prémédication peut vous être prescrite)
- Si vous prenez un traitement pour fluidifier le sang,
- Si vous avez eu une infection ou un antécédent gynécologique particulier ou une intervention chirurgicale.

Signalez-le à la secrétaire, à la manipulatrice.

Il est préférable que vous soyez accompagnée.

APPORTEZ LE JOUR DE L'EXAMEN

- la demande de votre médecin (ordonnance, lettre, ...),
- la liste écrite des médicaments que vous prenez
- Votre dossier radiologique (radiographies, échographies, scanners, IRM).
- **Le résultat du dosage des β - HCG**

AVANT L'EXAMEN

Vous devez vous rendre à votre rendez-vous après un repas léger.

DEROULEMENT DE L'EXAMEN

Vous serez allongée sur une table de radiologie.

Après désinfection et mise en place d'une canule stérile au niveau du col de l'utérus, l'injection du produit est réalisée et des clichés sont pris pendant le remplissage progressif de l'utérus et des trompes.

Un cliché plus tardif sera parfois réalisé.

L'examen dure entre 15 et 30 minutes.

RETOUR A DOMICILE

Si des manifestations inexplicables vous inquiètent (saignements importants, douleur, fièvre), vous devez contacter votre médecin traitant ou le centre de radiologie.

LES RISQUES

Des douleurs semblables à des règles douloureuses calmées par les antispasmodiques et des petits saignements dans la journée qui suit l'examen peuvent survenir.

Plus rarement, on peut observer un malaise passager ou le réveil d'une infection génitale pouvant nécessiter un traitement antibiotique.

L'irradiation délivrée est faible et nous la limitons au maximum. **Cet examen ne doit pas être pratiqué en cas de grossesse.**



IMAGERIE MÉDICALE DU BASSIN LORIENTAIS

<http://www.radiologie-orient.com>

56270 PLOEMEUR
CLINIQUE DU TER
5 allée de la clinique du Ter
02 97 37 87 45

56270 PLOEMEUR
26 rue Saint Bieuzy
02 97 86 34 60

56100 LORIENT
76 Av. du Général de Gaulle
02 97 64 35 04

56600 LANESTER
CENTRE ALPHA
44 Av. François Billoux
02 97 76 53 23

56700 HENNEBONT
11 Av. Salvador Allende
02 97 36 25 11

29300 QUIMPERLÉ
1 Avenue du Lézardeau
02 98 39 31 49