Vous allez avoir un

ARTHRO-SCANNER

Madame, Monsieur,

VOTRE MEDECIN VOUS A PROPOSE UN ARTHRO-SCANNER:

il s'agit de l'association d'une arthrographie et d'un scanner (tomodensitométrie).

Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser.

Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen et de ses suites.

Le temps total moyen de prise en charge entre votre accueil dans le service de radiologie et la récupération de votre examen interprété est d'environ 1h30.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez.

- S'IL EST POSSIBLE QUE VOUS SOYEZ ENCEINTE,
- SI VOUS SOUFFREZ D'ALLERGIE AU PRODUIT DE CONTRASTE
- SI VOUS PRENEZ UN TRAITEMENT POUR FLUIDIFIER LE SANG,
- SI VOUS ETES PORTEURS D'UNE MALADIE CARDIAQUE, RENALE, D'HYPERTENSION OU DE DIABETE

SIGNALEZ-LE A LA SECRETAIRE, A LA MANIPULATRICE.

APPORTEZ LE JOUR DE L'EXAMEN

- 1) la demande de votre médecin (ordonnance, lettre....)
- 2) tous vos résultats d'analyses de sang,
- 3) le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...)
- 4) la liste écrite des médicaments que vous prenez

Venez de préférence accompagné

DEROULEMENT DE L'EXAMEN

CET EXAMEN SE DEROULE EN 2 PARTIES :

1ère partie : l'arthrographie se fait dans le service de radiologie

Cet examen consiste à injecter à l'aide d'une aiguille un liquide iodé à l'intérieur d'une articulation. Cette technique utilise des rayons X. L'examen se fait en position allongée. La peau est d'abord désinfectée. La piqure est un moment un peu désagréable de l'examen et est

suivie de l'injection immédiate du produit. Après avoir retiré l'aiguille, des clichés seront réalisés. L'arthrographie est complétée immédiatement par un scanner. Ceci ne nécessitera pas de deuxième piqûre.

2eme partie : le scanner se fait dans le service de scanner-IRM

Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans un large anneau, le plus souvent sur le dos et seul dans la salle d'examen ; nous pourrons communiquer avec vous grâce à un micro. L'équipe se trouve tout près de vous, derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend, pendant tout l'examen. Si cela était nécessaire, elle peut intervenir à tout instant.

Selon la zone étudiée, vos bras seront le long du corps ou derrière la tête. L'examen est généralement rapide. Votre coopération est importante : vous devez essayer de rester immobile.

Vous resterez en moyenne 10 minutes dans la salle du scanner. Votre coopération est cependant importante, puisque vous devez essayer de rester immobile pendant le temps d'examen.



IMAGERIE MÉDICALE BASSIN LORIENTAIS DU

http://www.radiologie-lorient.com

LES RESULTATS

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l'examen. Il ne s'agira là que d'une première approche, car les images doivent être ensuite analysées plus en détail par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.

LES RISQUES

Il est rarissime qu'un liquide iodé injecté dans une articulation déclenche des réactions allergiques. De plus, celles-ci sont le plus souvent sans conséquence.

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complication (allergique, hémorragique, infectieux, complication générale)

Nous prenons, bien entendu, toutes les précautions nécessaires pour l'éviter.

Des douleurs, un gonflement de l'articulation, de la fièvre dans les jours suivant l'examen doivent vous alerter. Il faut alors nous appeler sans délai, car il peut être urgent de vous donner un traitement.

APRES L'EXAMEN

Limitez les mouvements de votre articulation durant les 24 heures suivantes pour éviter la survenue de douleurs ou d'un épanchement (gonflement). Interrompez le sport et la kinésithérapie pendant 48 heures.

EN CAS D'ARTHROSCANNER COUPLE AVEC UNE INFILTRATION:

Après votre retour à domicile :

Un repos est conseillé pour une meilleure efficacité de l'infiltration dont l'effet ne se manifestera qu'après quelques jours. En cas de fièvre ou de douleur importante dans les jours suivant l'infiltration (possibles signes d'infection), il est important de contacter immédiatement votre médecin ou notre équipe.

<u>Si vous êtes diabétique non insulino-dépendant</u>, prévoir une consultation avec votre médecin traitant dans la semaine qui suit le geste.

<u>Si vous êtes traités pour une hypertension artérielle</u>, surveiller votre tension artérielle, la semaine qui suit le geste. En cas de problème, prenez contact avec votre médecin traitant.

Madame, Monsieur		
a personnellement lu et rempli cette fiche le		et donné son
accord pour que l'examen soit réalisé.		
	Signature	

Si vous présentez de la fièvre OU si vous êtes sous antibiotiques <u>le jour de l'examen,</u> merci de prendre contact avec le secrétariat



56270 PLOEMEUR